



Votre besoin est unique... Nos solutions le sont aussi !

« Bien souvent, les piétons circulent dans la rue en conflit direct avec la circulation automobile et les cyclistes sans qu'une déviation de leur cheminement ou une alternative n'aient été proposées. Cette situation peut être très problématique pour les enfants, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. »

Extrait de la Charte du Piéton Ville de Montréal.

BARRIÈRE TEMPORAIRE D'ACCÈS PIÉTONNIER - BTAP



Lors de travaux de rénovation ou de construction, il est primordial d'assurer la sécurité de tous, surtout lorsque les gens doivent circuler à proximité du chantier.

Les spécifications demandées lors de l'exécution de travaux en zone urbaine exigent qu'un chemin piétonnier soit aménagé chaque fois qu'un passage pour piéton existant est entravé par des travaux.

SÉCURITAIRE . SIMPLE À INSTALLER . DURABLE



La BTAP de Signal Services assure la sécurité des piétons en permettant de créer un chemin sécuritaire vis-à-vis des travaux et des usagers de la route mais aussi permet de sécuriser le stockage des matériaux et équipements de chantier.


Facile à installer, entreposer et transporter, elle offre diverses possibilités de montage : en ligne droite, en zigzag, en angle droit, fermée en carré...




La réponse Signal pour :

- Assurer la sécurité de tous lors de travaux de rénovation ou de construction.
- Assurer une attention particulière à la sécurité des personnes ayant une déficience visuelle.
- Assurer le passage en toute sécurité des piétons et des véhicules devant le chantier et sur les trottoirs.

Développée ici au Québec dans notre usine de St-Mathieu-de-Laprairie, la **BTAP** est fabriquée en acier galvanisé comme les bases de stabilité légères et lisses, des panneaux en plastique légers, UV stabilisés, résistants à toutes les conditions météorologiques. Elle est conforme au MUTCD et une fois installée la barrière n'est pas plus large qu'1'-1/2".



- 1 - Base ultra plate en acier galvanisé
- 2 - Support pour 1 pied
- 3 - Tube de fixation temporaire
- 4 - Poinçon d'ancrage permanent



Caractéristiques de la BTAP

Pellicules Réfléchissantes



Les formes arrondies et lisses de la barre du haut et de toute la structure en acier galvanisé, assurent un cheminement continu facile à suivre sans risque de blessure ou d'accrochage de vêtement.



Le panneau en plastique du haut est doté de pellicule 3M orange et blanche réfléchissante. Le panneau en coroplast du milieu permet une personnalisation de vos barrières à l'infini.



Le positionnement du panneau de plastique du bas permet le drainage des eaux pluviales mais aussi permet aux piétons avec canne de suivre le cheminement en toute sécurité.



La base ultra plate avec support pour 1 pied donne une grande stabilité à la structure tout en étant sécuritaire pour les travailleurs. Légère et positionnable dans n'importe quel sens, elle a aussi un tube de fixation compatible avec nos pesées en caoutchouc recyclé de 30 lbs.



Accessoires

BALBC30 / BALBC40

Pesées en caoutchouc recyclé de 30 lbs ou 40 lbs fabriquées par Signal :

- 2 poignées facilitant le transport
- Pesées réversibles
- Étroite afin de laisser plus de place pour circuler aux abords d'un chantier



Spécificités

| Spécificités | Barrière Mills | BTAP Signal | REQUIS PAR Montréal  |
|--|----------------|-------------|---|
| • Délimite un chemin sécuritaire | ✓ | ✓ | ■ |
| • Protège les piétons | ✓ | ✓ | ■ |
| • Aide au cheminement des personnes à visibilité réduite et/ou à mobilité réduite | ✗ | ✓ | ■ |
| • Protège les équipements | ✓ | ✓ | ■ |
| • Surface détectable pour les longues cannes à 150mm au-dessus de la surface de marche et en contraste avec le sol | ✗ | ✓ | ■ |
| • Drainage des eaux pluviales | ✓ | ✓ | ■ |
| • Surface lisse, aucune entrave pour les doigts | ✗ | ✓ | ■ |
| • Pied plat | ✓ | ✓ | ■ |
| • Pied sans entrave sur le cheminement | ✗ | ✓ | ■ |
| • Contre poids sans entrave | ✗ | ✓ | |
| • Conforme au MUTCD | ✗ | ✓ | |
| • Légère pour faciliter l'installation | ✗ 16.3kg | ✓ 8.6 kg | |
| • Visibilité accrue avec pellicule 3M | ✗ | ✓ | |
| • Ancrage temporaire ou permanent au sol possible | ✗ | ✓ | ■ |

Le plus de la barrière BTAP

La bande du milieu de la BTAP est un investissement rentable avec une possibilité de personnalisation à titre informatif, publicitaire ou autre.


Vous allez adorer ma nouvelle personnalité...
La Sainte-Catherine

← rue De l'Arcade
Montréal 
avenue Laurier →

EXCAVATION GROUPE GAUTHIER
GG
PROJET ST-ANDRÉ

La ville investit
1 200 000\$

Travaux de conduite d'eau,
de voirie et d'éclairage

Abonnez-vous à nos comptes pour demeurer au fait des activités chez Signal.



UNE POSSIBILITÉ DE PERSONNALISATION DE VOS BARRIÈRES À L'INFINI

- Impression Recto
- Impression Recto/Verso
- 1, 2, 3, ou 4 couleurs
- Logo, texte
- Pellicule Ingénieur, Haute-Intensité, Fluo, Vinyle...
- Message indélébile ou amovible

