




Code Produit:	FFPRO	
Nom du Produit:	Feux de chantier FeuFlex Pro	
Créé le:	22/05/2018	Par: J.A. Roche
Révisé le:	08/05/2024	Par: J.A. Roche

Fiche technique

Commentaire:




Caractéristiques électriques

- Synchronisation maintenue par communication radio (RF) ou chronométrage (GPS)
- Feux disposés à distance jusqu'à 3,000m en ligne de mire, sans obstacles ni interférences
- Têtes de feux à 3 lampes DEL
 - Tricolore rouge-jaune-vert
 - Rouge et flèches directionnelles droite-gauche blanches
- Intensité déterminée par photocellule
- Contrôle par communication WiFi, via tablette ou téléphone, Android ou iOS
- Configuration jusqu'à 6 feux selon la programmation
 - Alternatif : 2 à 4 feux
 - Route/Carrefour : 3 à 4 feux
 - Directionnel : 2 feux tricolores et 1 à 4 feux directionnels
 - Manuel : 1 à 4 feux, par opérateur sur site
 - Clignotant
- Alimentation des feux sur batterie à décharge profonde 12VDC-120Ah
 - Autonomie 10 jours, selon spécificités

Caractéristiques mécaniques

- Tête de feux en aluminium au choix :
 - Mince, moulé avec visière solidaire
 - Commercial, avec visière remplaçable
- Lampe 8po (200mm) à DEL large diffusion
- Mât télescopique sur caisson à batteries verrouillé, transportable sur 2 roues
- Caisson en acier peint, couleur orange
- Dimensions
 - Hauteur mât déployé : 91" (2313 mm)
 - Hauteur mât replié : 64" (1627 mm)
 - Largeur : 20 3/4" (527 mm)
 - Longueur : 31 1/4" (793 mm)
- Poids du feu approximatif : 102lbs (46kg), sans batterie


	Code Produit: FFPRO	
	Nom du Produit: Feux de chantier FeuFlex Pro	
	Créé le: 22/05/2018	Par: J.A. Roche
	Révisé le: 08/05/2024	Par: J.A. Roche
Fiche technique	<u>Commentaire:</u>	

Caractéristiques de programmation

- Temps de cycle ajusté selon la distance des feux et le volume de trafic
- Allocation du temps de cycle ajustable pour chaque feu du circuit
- Jusqu'à 12 de temps de phase par jour, sur horaire de cinq ou sept jours par semaine
- Contrôle WiFi pour
 - Lecture des tensions de batterie
 - Mise en marche du mode rouge-barrage
 - Mise en veille
 - Diagnostic de maintenance
- En option, contrôle par modem
 - Sans restriction sur distance de chantier
 - Surveillance à distance, pour reconfiguration
- Affichage rouge clignotant sur conditions d'erreur

Références produits et options

Code	Description
<i>Produits</i>	
FFPRO-KIT	Ensemble de deux feux de chantier tricolore sur caisson
FFPRO-FEU	Feu de chantier tricolore sur caisson
FFPRO-FEUM	Feu de chantier tricolore sur mât à usage multiple
CGETAB	Contrôleur à écran tactile pour feu de chantier, tablette Android
FFPRO-DIR	Feu de chantier directionnel sur caisson
FFPRO-DIRM	Feu de chantier directionnel sur mât à usage multiple
RSS44	Caisson de feu de chantier
RSS60	Remorque à usage multiple
PS2001	Batterie 12V / 140Ah
PS2046	Batterie 12V / 250 Ah, décharge profonde
<i>Options</i>	
FFOP-CHG	Option Chargeur de batterie pour feux de chantier, 12A
FFOP-MOD	Option Modem, FeuFlex Pro
FFOP-RAD	Option Radar, FeuFlex Pro adaptatif
FFOP-RBL	Option Roue ballon pour chariot feu de chantier
FFOP-SIB	Option Indicateur de charge de batterie
FFOP-SL3	Option Solaire 30W sur mât à usage multiple
FFOP-SL5	Option Solaire 50W sur mât à usage multiple
FFOP-SL1	Option Solaire 100W sur mât à usage multiple

	Code Produit: FFPRO	
	Nom du Produit: Feux de chantier FeuFlex Pro	
	Créé le: 22/05/2018	Par: J.A. Roche
	Révisé le: 08/05/2024	Par: J.A. Roche
Fiche technique	<u>Commentaire:</u>	