



EFFICACE. FIABLE. AGILE | **SIMPLE COMME 1, 2 et 3**

1. LES SUPPORTS EFFIA



RSS44 | CAISSON MOBILE

Caisson mobile pour système EFFIA

- ▶ POINT DE MONTAGE PRINCIPAL POUVANT ACCUEILLIR UNE APPLICATION.
- ▶ COMPACT, IDÉAL POUR LES PETITS ESPACES
- ▶ LE CAISSON VERROUILLÉ EN ACIER PEINT ORANGE OFFRE LA POSSIBILITÉ D'ABRITER VOS BATTERIES AINSI QU'UN CHARGEUR DE BATTERIE.



RSS60 | REMORQUE AGILE

Remorque usage multiple, plateforme 49" x 54", main boule 2"

- ▶ 8 POINTS DE MONTAGE POUVANT ACCUEILLIR MULTIPLES APPLICATIONS.
- ▶ LÉGÈRE ET FACILE À MANIPULER
- ▶ GARDE-BOUE PLASTIQUE RÉSISTANT À LA ROUILLE
- ▶ 2 PATTES STABILISATRICES
- ▶ VÉRIN À MANIVELLE SUR LE TIMON
- ▶ ATTACHE SUR BOULE 2"



RSS80 | SUPPORT HITCH

Support coulissant pour attelage en acier galvanisé

- ▶ 2 POINTS DE MONTAGE POUVANT ACCUEILLIR JUSQU'À 2 APPLICATIONS.
- ▶ FACILE À INSTALLER SOIT À L'EXTRÉMITÉ GAUCHE OU DROITE DU CAMION, SANS OBSTRUER L'ACCÈS À LA PORTE ARRIÈRE, OU EN POSITION CENTRALE.
- ▶ COMPACT ET LÉGER, IDÉAL POUR LE TRANSPORT ÉVITANT LE BESOIN DE PLUSIEURS REMORQUES.
- ▶ ALIMENTATION DIRECTEMENT À PARTIR DU CAMION AVEC CONNECTEUR ROND 7 BRINS (INCLUS)

2. LES APPLICATIONS EFFIA

Développé pour sa polyvalence et son agilité, ce système est entièrement manuel et offre de nombreuses options interchangeables. Il a été conçu pour passer d'un affichage radar à une flèche, de feu de circulation temporaire à une enseigne ou à un système de signaleur.

Quel que soit votre intervention, votre choix de supports et d'applications s'adapte à vos besoins.

3 TYPES DE SUPPORTS

MULTIPLES APPLICATIONS INTERCHANGEABLES
EFFIA S'ADAPTE FACILEMENT À VOS BESOINS

FLÈCHE LUMINEUSE



SFP5L2M

Flèche de signalisation à LEDs -
photosensibles

RADARS PÉDAGOGIQUES



RAD50FM

Radar pédagogique RAD50, vitesse 7-segment 13" tricolore 3 chiffres, message matriciel 16 x 64 ambre - sur poteau pour système EFFIA



RAD54FM

Radar pédagogique RAD54, affichage matriciel ambre, 22.4" x 28", 32x40 pixels - sur poteau pour système EFFIA



RAD52FM

Radar pédagogique rad52, vitesse 7-segment 13" ambre 2 chiffres - sur poteau pour système EFFIA

VISIBILITÉ SIGNALEURS



FBS12

Feu Barrière Signaleur conforme aux nouvelles normes des planche signaleurs du Tome V



SEP10M

Système d'éclairage pour signaleur et incite les conducteurs à ralentir.



FEUX SUR REMORQUE



FFPRO-FEUM

feux de chantier FeuFlex Pro tricolore, remorque multi-usage




FFPRO-DIRM

Feux de chantier FeuFlex Pro directionnel, remorque multi-usage

3. ALIMENTATION ET ACCESSOIRES EFFIA

RSS60 | REMORQUE



RSSOP-B20	Bloc d'alimentation 12VDC 200-220Ah
RSSOP-CH30	Option remorque, Chargeur de batterie 30A
RSSOP-PE7	Prise électrique ronde 7 contacts, style RV
RSSOP-SL5	Option Solaire 50W pour remorque multi-usage



RSS44 | CAISSON

PS2046	Batterie 12V / 250 Ah, décharge profonde
PS2001	Batterie 12V / 115Ah
FFOP-CH12	Option Chargeur de batterie étanche 12A
FFOP-CH20	Option Chargeur de batterie intelligent 20A
FFOP-SIB	Option Indicateur de charge de batterie
FFOP-SL1	Option Solaire 100W
FFOP-SL3	Option Solaire 30W
FFOP-SL5	Option Solaire 50W


RSS80 | HITCH



ACCESSOIRES EFFIA

RSSOP-PTS	Support de panneau - incluant poteau et quincaillerie
EA6712P702	Enseigne alu, 600 x 750mm, 1.6mm, ing, P-70-2 "MAXIMUM XX"
EA6712P60D	Enseigne alu, 600 x 750mm, 1.6mm, ing, P-60-D "Ligne d'arrêt"
RSSOP-CFR	Option RSS60, Coffre de rangement large, acier verrouillable,
RSSOP-CNE	Option RSS60, Support de cônes, jusqu'à 8
PQ6142	Cadena en Brass, tige dia: 1/4", hauteur: 2", largeur: 13/16".
AR2001PB2	Cône 28", 7 lb, plastique (PVC) tout orange, 2 bandes 4" et 6".

« Quel que soit votre véhicule d'intervention,
quel que soit la typologie de vos chantiers,
quel que soit votre budget et votre réalité.
Signal services travaille pour vous et avec vous. »



TÉL: 450.444.0006 | WWW.SIGNAL.CA | COURRIEL: INFO@SIGNAL.CA